



GENERADORES PORTÁTILES GASOLINA SERIES JPG



www.jcbenergy.es

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Silenciador de gran capacidad de calidad comercial puede reducir efectivamente la contrapresión, promover la combustión completa antes de la emisión de escape y el ruido de funcionamiento.
- Filtro de aire de gran capacidad de calidad comercial, con mejor efecto de filtrado. Extiende de manera efectiva la vida útil del motor.
- Tanque de aceite supergrande para cumplir con los requisitos de funcionamiento ininterrumpido bajo carga nominal.
- Un motor potente proporciona una salida adecuada.



GENERADOR

Modelo		JPG 3000
Salida nominal	KW	2.7/3
Salida máxima	KW	3/3.2
Voltaje nominal	V	230/120/240
Frecuencia	Hz	50/60
Número de fase		Monofásico
Regulación de Voltaje		AVR
Sistema de Arranque	dBA	Manuel/Eléctrico
Capacidad de combustible	L	15
Consumo de combustible	L/H	1.45
Tiempo de funcionamiento continuo	h	8
Ruido dB(A) 25% @ 7m		92/94
Peso neto		52
Dimensiones	mm	610/460/480
Motor		JC225
Desplazamiento	ml	223
Capacidad de Aceite	L	0,6
Loading	20GP/40GP/40HQ	180/380/475



www.jcbenergy.es