



BENZİNLİ PORTATİF JENERATÖRLER

JPG SERİSİ



www.jcbenergy.es

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Ticari sınıf büyük kapasiteli susturucu, geri basıncı etkili bir şekilde azaltabilir, egzoz emisyonu öncesinde tam yanmayı teşvik edebilir ve işletme gürültüsünü azaltabilir.
- Ticari yüksek kapasiteli hava filtresi, daha iyi filtreleme etkisine sahiptir, motorun hizmet ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir.
- Süper büyük yağ tankı, sürekli yük altında kesintisiz çalışma gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.



JENERATÖR

Model		JPG 3000
Sürekli Çalışma Gücü	KW	2.7/3
Maks. Çalışma Gücü	KW	3/3.2
Sürekli Voltaj	V	230/120/240
Frekans	Hz	50/60
Faz Sayısı		Tek Faz
Voltaj Düzenleme Tipi		AVR
Çalıştırma Şekli	dBA	Manuel/Elektrik
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	15
Yakıt Sarfiyatı	L/H	1.45
Sürekli Çalışma Süresi	h	8
Gürültü Seviyesi	dB(A) 25%@ 7m	92/94
Net Ağırlık	KG	52
Ölçüler	mm	610/460/480
Motor		JC225
Silindir Hacmi	ml	223
Yağ Kapasitesi	L	0,6
Yükleme	20GP/40GP/40HQ	180/380/475



www.jcbenergy.es