

JCBENERGY[®]
GENERATOR

مولدات كهربائية محمولة



www.jcbenergy.es

السمات والمزايا

* تم تحسين مولد التردد المتغير الصامت عدة مرات الوزن والحجم. ليكون في

المقدمة ، إن الميزة التنافسية واضحة لدى اجهزتنا.

* نحاول دائمًا إحضار مصدر للطاقة عندما نكون في الهواء الطلق ، بدءًا من هذه

النقطة ، قمنا بترقية الجزء الأساسي من الموازة جزء الاستعمال ، والآن لست

مضطربًا إلى إنفاق المزيد من المال لشراء مجموعة موازية ، فقط كابل واحد بسيط

الثاني لمضاعفة الطاقة وتوفير المساحة وتوفير المال JPG للاتصال بمولد العاكس



مولد كهرباء

نموذج		JP 3300i
حاضر	A	13/25/30
الإخراج المقدر	KW	3,0
الحد الأعلى. للإنتاج	KW	3,3
الفولطية	V	230/120/100
التردد	Hz	50/60
عدد الأطوار		Single Phase
DC Voltage	V	12
DC Current	A	8.3
سعة خزان الوقود	L	3,7
وقت مستمر	(%50 load)	4
الوزن الصافي / كغ		21,5
محرك		JC164P
الإزاحة	ml	145
الابعاد	mm	510/230/475
التحميل	20GP/40GP/40HQ	308/644/805



www.jcbenergy.es