



ІНВЕРТОРНІ ПОРТАТИВНІ ГЕНЕРАТОРИ



www.jcbenergy.es

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- Безшумний частотно-регульований генератор JPG удосконалювався багаторазово, а його вага і обсяг знаходяться в тій же промисловості. Щоб бути в авангарді, конкурентна перевага очевидна
- Ми завжди намагаємося приносити світло на відкритому повітрі, з цього моменту ми модернізували основну частину паралельного з'єднання, тепер вам не потрібно витратити гроші на покупку паралельного комплекту, лише один простий кабель для підключення до другого генератора JPG. подвоїти потужність, заощадити місце та заощадити гроші



ГЕНЕРАТОР		
Модель		JPG 3300i
Поточний	A	13/25/30
номінальна потужність	KW	3,0
Макс. Вихід	KW	3,3
Номінальна напруга	V	230/120/100
Частота	Hz	50/60
Номер фази		Однофазний
Напруга постійного струму	V	12
Постійний струм	A	8.3
Місткість паливного бака	L	3,7
Безперервний час	(%50 load)	4
Вага нетто кг		21,5
Двигун		JC164P
Зміщення	ml	145
Параметри упаковки	mm	510/230/475
Навантаження	20GP/40GP/40HQ	308/644/805



www.jcbenergy.es