

Sistema de Generadores de Remolque



Soluciones Poderosas

JCB ENERGY hace más que solo ofrecer productos de primer nivel. Brindamos soluciones efectivas para el avance de su empresa. Compresores fuertes que funcionan bien en los lugares de trabajo más difíciles. Generadores y Torres de iluminación fiables y eficaces. Se vuelve abundantemente evidente que trabajar con nosotros es un sabio retorno de su inversión cuando se tiene en cuenta nuestro servicio y soporte líder en el sector. Un diseño fácil de usar con operación simple.

Confianza

Con el fin de proporcionarle tranquilidad, JCB ENERGY se dedica por completo a proporcionar máquinas de alta calidad que optimizan el tiempo de actividad y aumentan la productividad.

Rendimiento

JCB energy te proporciona la energía que necesitas de la forma más eficaz posible. Ofrecemos la mejor eficiencia de combustible y rendimiento mientras mantenemos cumplimiento de las normas más recientes de la contaminación.

Utilidad

JCB energy tiene una red de distribuidores amplia y bien informada.

Todos nuestros productos están contruidos y diseñados con énfasis en la accesibilidad para garantizar que el mantenimiento de rutina se puede hacer rápida y fácilmente.

Un sistema de postratamiento con catalizador de oxidación diésel (DOC) casi libre de mantenimiento es una característica del alto rendimiento de JCB energy.

Para una variedad de aplicaciones, las unidades estándar proporcionan capacidades de multivoltaje y 50/60 Hz.

www.jcbenergy.es

JSR 25-40 GENERADORES DE REMOLQUE

Busque electricidad portátil de JCB Energy cuando desee electricidad consistente y confiable. Nuestra línea de generadores móviles, que está disponible para aplicaciones que van de 25 a 570 kVA, puede manejar las rigurosas demandas de los clientes en las industrias de alquiler, construcción, eventos y entretenimiento y recuperación ante desastres. Estos paquetes resistentes están hechos para funcionar en los entornos más hostiles. Puede estar seguro de que su generador tiene la calidad y durabilidad para cumplir con las demandas de las aplicaciones más exigentes.

Los motores diésel JCB energy, que son eficientes en términos de combustible, impulsan la línea G25-70. Estos motores de vanguardia fueron creados para ser fuertes y confiables mientras cumplen con los criterios de emisiones de nivel 4 de la EPA sin la necesidad de filtros de partículas diésel. Estos potentes motores también garantizan una estabilidad de frecuencia precisa con su excepcional respuesta transitoria.

JSR25

REL. POTENCIA PRINCIPAL 25 kVA | 20 kW



JSR40

REL. POTENCIA PRINCIPAL 39 kVA | 31 kW



JSR 50-70 GENERADORES DE REMOLQUE

Para funcionar con la carga máxima en ambientes cálidos, el confiable contenedor JCB Energy está tratado acústicamente para reducir los niveles de sonido hasta 63dB(A).

Los generadores móviles de JCB Energy tienen bastidores de base deslizantes con tanques de combustible integrados de gran capacidad que proporcionan al menos 24 horas de funcionamiento en carga máxima. Además, el marco base es un componente del sistema de contención ambiental, que evita fugas de gasolina o aceite fuera del paquete y protege el medio ambiente. Nuestro sistema de tren rodante de servicio duro se instala simplemente en el bastidor base y tiene ejes de torsión de bajo perfil, con su elección de frenos de sobretensión eléctricos o hidráulicos, guardabarros empernables y enganches de altura ajustable para remolcar y desmontar de forma segura y sencilla fuera de la vía.

JSR50

REL. POTENCIA PRINCIPAL 48 kVA | 38 kW



JSR70

REL. POTENCIA PRINCIPAL 70 kVA | 56 kW



JSR 125-150 GENERADORES DE REMOLQUE

Los controles mejorados de JCB Energy incorporan una pantalla LCD que comunica cualquier advertencia o apagado.

Además, el controlador registra todos los problemas del sistema, lo que ayuda sustancialmente a los técnicos en la resolución de problemas. El sistema también permite el control remoto de arranque/parada, así como la interacción con otros sistemas telemáticos.

El panel del operador, fácil de usar, tiene un potente controlador, así como una gama completa de indicadores analógicos, lo que simplifica sustancialmente el control y la supervisión.

JSR125

REL. POTENCIA PRINCIPAL 125 kVA | 100 kW



JSR150

REL. POTENCIA PRINCIPAL 154 kVA | 123 kW



JSR 190-240-325 GENERADORES DE REMOLQUE

JCB Energy utiliza materiales aislantes de alta calidad para brindar una mayor vida útil y resistencia al polvo a la humedad, que son típicos en las aplicaciones móviles.

Los generadores móviles de JCB Energy se crearon pensando en los técnicos de servicio. Con intervalos entre los cambios de fluido y filtro, usted puede estar seguro de que el tiempo de inactividad por mantenimiento se reduce al mínimo. Todas las ubicaciones de servicio son convenientemente accesibles y están diseñadas para brindar un servicio rápido y fácil.

JSR190

REL. POTENCIA PRINCIPAL 181 kVA | 145 kW



JSR240

REL. POTENCIA PRINCIPAL 236 kVA | 188 kW



JSR325

REL. POTENCIA PRINCIPAL 334 kVA | 270 kW



JSR 450-570 GENERADORES DE REMOLQUE

Se requieren alternadores potentes para aplicaciones exigentes. JCB Energy especifica alternadores de alto rendimiento con excitación independiente para ofrecer capacidades de arranque de motores sin igual y una gestión precisa del voltaje

JSR450

REL. POTENCIA PRINCIPAL 456 kVA | 365 kW



JSR570

REL. POTENCIA PRINCIPAL 570 kVA | 456 kW

